


Technický list produktu (datasheet): LID10605--

Edda stropní valcové CL MR16, GU10, 10W, výklopná, hliník €CONOMY




Technické informace

Stmívatelné	Ano V závislosti na světelném zdroji
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	Stropní přisazené svítidlo
Světelný zdroj	LED zdroj klasický MR16
Světelný zdroj součástí	ne
Počet světelných zdrojů	1
Patice	GU10
Výkon (W)	10
Pracovní napájecí napětí (V)	100-240
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	stropní přisazené
Barva	Hliník (Al)

Technické informace - Pokračování

Materiál	Hliník
Výška (mm)	95
Průměr (mm)	90
Volitelné příslušenství	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16223--; LID 13106--
Nezbytné příslušenství	LID 13226--; LID 14937--
Ø x V (mm)	90x95

Rozměrový výkres: Edda stropní valcové CL MR16, GU10, 10W, výklopná, hliník



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Edda stropní valcové CL MR16, GU10, 10W, výklopná, hliník	LID10605
Nezbytné příslušenství	
Zdroj COB LED GU10, 6W, 3K, 380lm, 60°, 230V	LID13226
GU10 LED bulb 6W 230V 520lm 4000K 60°	LID14937
Volitelné příslušenství	
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 230V 38° Suitable for high ambient temperature enclosed fittings	LID17278
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 230V 38° stmívatelná Suitable for high ambient temperature enclosed luminaires	LID17279
LED 4W 300lm 3000K GU10 60° CRI90 TRIAC stmívatelné 230V nouzová žárovka, 3h	LID17203
Zdroj COB LED GU10, 6W, 3K, 380lm, 60°, 230V	LID13226
LED lamp MR16, 6W, GU10, 3000K, 500lm, 230V, 60°, dimmable dimmable	LID14508
LED Lampe MR16 6W 500lm 3000K 60° 230V černá Reflector lamp	LID15671
Dvojitá svorka 32A 3násobná	LID16949
Notlichteinsatz 3H mit MR16-LED-Modul 3W 3 230V IP20 0	LID16223
Nouzový modul pro GU10 LED 3-8,5W 3h This kit will also operate with GU10 LED lamps suitable for 180V DC power supply (Emergency)	LID13106