





Technický list: LID10801--

Svítidlo Dewy průmyslové LED, 45W, 4K, 4000lm, IP65, šedá **ECONOMY**

Industrial luminarie, Moisture-proof diffuser



Křivka svítivosti



Technické informace

Druh svítidla	průmyslové svítidlo ve vyšším krytí
Instalace	stropní přisazené nástěnné
Barva	šedá
Materiál	PC
Úhel (°)	120°
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	230


Technické informace - Pokračování

Vstupní napětí VAC (V)	230
Výstupní napětí (V)	25,5-42,5
Výstupní proud (A)	0,95
Světelný zdroj	SMD LED
Patice	LED Platine
Watů (W)	48
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	4000
Doba života (h)	30000
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP65
Energetická třída	A
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	1270x136x90

Rozměrový výkres: Svítidlo Dewy průmyslové LED, 45W, 4K, 4000lm, IP65, šedá



Rozměrový výkres: Svítidlo Dewy průmyslové LED, 45W, 4K, 4000lm, IP65, šedá



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Svítilno Dewy průmyslové LED, 45W, 4K, 4000lm, IP65, šedá Industrial luminarie, Moisture-proof diffuser	LID10801