


Technický list produktu (datasheet): LID11049--

Meiva-A MR16 Spot hranaté, GU5,3 50W, IP20, přír. hliník **€ECONOMY**

03 REC SPOTS ADJ



Produktové informace

Recessed adjustable MR16 spot with GU5.3 lampholder. _x000D_ _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Technické informace

Stmívatelné	Ano V závislosti na světelném zdroji
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo Vestavné svítidlo do stěny
Světelný zdroj	Reflektorová halogenová žárovka 12V LED zdroj klasický
Světelný zdroj součástí	ne
Počet světelných zdrojů	1

Technické informace - Pokračování

Patice	GU5,3
Výkon (W)	50
Ovládací zařízení	Nutno objednat zvlášť
Pracovní napájecí napětí (V)	12
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	12
Vstupní napětí AC (V)	12
Vstupní napětí DC (V)	12
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	Ø 80
Montážní hloubka (mm)	75
Barva	Hliník (Al)
Materiál	Hliník
Délka (mm)	94
Šířka (mm)	94
Výška (mm)	30
Volitelné příslušenství	LI44020746
Nezbytné příslušenství	LID13520--
D x Š x V mm	94x94x30
VÝŘEZ v mm	Ø 80

Rozměrový výkres: Meiva-A MR16 Spot hranaté, GU5,3 50W, IP20, přír. hliník



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Meiva-A MR16 Spot hranaté, GU5,3 50W, IP20, přír. hliník 03 REC SPOTS ADJ	LID11049
Nezbytné příslušenství	
89075W, LED DRIVER 12v 0-75w INPUT 230v 23 DRIVERS	LID13520
Volitelné příslušenství	
RL-MR16 35 3,8W 830 345lm 12V GU5.3 36° LED světelný zdroj pro nízké napětí	LI44020746