


Technický list produktu (datasheet): LID11656--

Svitidlo Rolo-WL2 nástěnné, E27 PAR30, 2x75W IP54 čirá, bílá **ECONOMY**

Outdoor Wall Luminaire




Technické informace

Stmívatelné	Ano V závislosti na světelném zdroji
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP54
Druh svítidla	nástěnné svítidlo
Světelný zdroj	Úsporný zdroj Žárovka LED zdroj klasický
Světelný zdroj součástí	ne
Počet světelných zdrojů	2
Patice	E27
Výkon (W)	max. 150
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Instalace	nástěnné

Technické informace - Pokračování

Barva	Bílá
Materiál	Hliník
Kryt	Čirý
Délka (mm)	255
Výška (mm)	255
Průměr (mm)	108
Volitelné příslušenství	LIMD0027--; LID 13010--; LID 13012--; LID 14500--; LID 15752--; LID 16949--; LID 13106--
Nezbytné příslušenství	LID 14499--
Ø x V (mm)	108x255

Rozměrový výkres: Svítidlo Rolo-WL2 nástěnné, E27 PAR30, 2x75W IP54 čirá, bílá



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Svitidlo Rolo-WL2 nástěnné, E27 PAR30, 2x75W IP54 čirá, bílá Outdoor Wall Luminaire	LID11656
Nezbytné příslušenství	
LED lamp PAR30, 10W, E27, 3000K, 700lm, 230V, 40°	LID14499
Volitelné příslušenství	
LED Classic 8,8W 4000K 806lm E27 A60 270°, daylight sensor	LIMD0027
Zdroj LED, matná, E27 7W, 3K, 470lm	LID13010
Zdroj LED, matná, E27 10,5W, 2700K, 1055lm	LID13012
LED lamp PAR30, 10W, E27, 4000K, 750lm, 230V, 40°	LID14500
LED Lampe A60 10,5W 880lm 3000K 230V	LID15752
Dvojitá svorka 32A 3násobná	LID16949
Nouzový modul pro GU10 LED 3-8,5W 3h This kit will also operate with GU10 LED lamps suitable for 180V DC power supply (Emergency)	LID13106