

Technický list produktu (datasheet): LID12327--

Marra LED Strip 14,4W/m 60LEDs/m RGB 24VDC IP20 €ECONOMY

LED Flexstrip, dimmable, 5 Meter Roll; 08 STRIPS & PROFILES



Produktové informace

RGB flexible LED light strip, with SMD5050 LEDs, 60LEDs/meter, 14,4W/meter. Supplied in 5 meters roll with white PCB and double adhesive tape for a better fixing. Can be cut every 10cm (6-LED segment). Requires 24V DC constant voltage LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Technické informace

Barva světla	RGB
Teplota barvy (K)	RGB
Doba života	50.000h
Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	LED pásky
Světelný zdroj součástí	ano

Technické informace - Pokračování

Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	120
Ovládací zařízení	Nutno objednat zvlášť
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	24
Vstupní napětí DC (V)	24
Instalace	stropní přisazené podlahové přisazené nástěnné
Materiál	PVC
Délka (mm)	5000
Šířka (mm)	10
Výška (mm)	3
Volitelné příslušenství	LID 13859--; LID 14135--; LID 13860--; LID 14137--; LID 13861--; LID 13862--; LID 13865--; LID 12345--; LID 12347--; LID 12347--; LID 12345--
D x Š x V mm	5000x10x3

Rozměrový výkres: Marra LED Strip 14,4W/m 60LEDs/m RGB 24VDC IP20



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Marra LED Strip 14,4W/m 60LEDs/m RGB 24VDC IP20	LID 12327
LED Flexstrip, dimmable, 5 Meter Roll; 08 STRIPS & PROFILES	
Volitelné příslušenství	
7904/AL, hliníkový profil 2m + PC opálový difuzor, vhodné pro LED pásy	LID 13859
7904/W, WHITE PROFILE 2m + PC opal diffuser	LID 14135
Suitable for LED Strips 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835; 08 STRIPS & PROFILES	
7904R/AL, ALUMINIUM RECESSED PROFILE 2m + PC opal diffuser	LID 13860
Suitable for LED Strips 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835; 08 STRIPS & PROFILES	
7904R/W, WHITE RECESSED PROFILE 2m + PC opal diffuser	LID 14137
Suitable for LED Strips 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835; 08 STRIPS & PROFILES	

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
7906/AL, ALUMINIUM PROFILE 2m + PMMA opal square diffuser Suitable for LED Strips 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835, 7820W, 7830W, 7831W, 7835W; 08 STRIPS & PROFILES	LID13861
7908/AL, ALUMINIUM TRIANGLE PROFILE 2m + PC opal diffuser Suitable for LED Strips 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835, 7870, 7875, 7820W, 7830W, 7831W, 7835W; 08 STRIPS & PROFILES	LID13862
7912R/AL, ALUMINIUM RECESSED PROFILE 2m + PC opal diffuser Suitable for LED Strips 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835, 7870, 7875, 7820W, 7830W, 7831W, 7835W; 08 STRIPS & PROFILES	LID13865
7822/RGB, LED STRIP CONNECTOR für 7820/RGB 08 STRIPS & PROFILES	LID12345
7824/RGB, LED POWER CABLE für 7820/RGB 08 STRIPS & PROFILES	LID12347
7824/RGB, LED POWER CABLE für 7820/RGB 08 STRIPS & PROFILES	LID12347
7822/RGB, LED STRIP CONNECTOR für 7820/RGB 08 STRIPS & PROFILES	LID12345