



Technický list produktu (datasheet): LID12381--

Lloyd LED 1,44W grün, 12V, dimmbar, IP65 €CONOMY

08 STRIPS & PROFILES



Produktové informace

4 x 0,36W LED module, IP65. Supplied in 10pcs chain total length 1,25m. Requires 12V DC constant voltage LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Technické informace

Barva světla	zelená
Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP65
Druh svítidla	pevná lišta
Světelný zdroj součástí	ano
Počet světelných zdrojů	4
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	12

Technické informace - Pokračování

Instalace	stropní přisazené podlahové přisazené nástěnné
Délka (mm)	45
Šířka (mm)	36
Výška (mm)	5
Volitelné příslušenství	LID 13075--; LID 16949--
D x Š x V mm	45x36x5

Rozměrový výkres: Lloyd LED 1,44W grün, 12V, dimmbar, IP65



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Lloyd LED 1,44W grün, 12V, dimmbar, IP65 08 STRIPS & PROFILES	LID12381
Volitelné příslušenství	
89030W, LED DRIVER 12v 0-30w INPUT 230v 23 DRIVERS	LID13075
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949