




Technický list produktu (datasheet): LID13065--

Svítlidlo Sutil Round LED Panel, 20W, 3K, 1300lm, IP20, šedá **ECONOMY**

Recessed downlight, complete with driver



Křivka svítivosti



Technické informace

Výřez (mm)	Ø285
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo Vestavné svítidlo do stěny
Instalace	stropní přisazené
Barva	Šedá

Technické informace - Pokračování

Materiál	Hliník
Kryt	Opálový
Výrobce	06-One Light
Úhel vyzařování (°)	120
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	100-240
Vstupní napětí AC (V)	100-240
Maximální výstupní napětí VDC (V)	23-28
Výstupní proud (A)	1
Světelný zdroj	SMD LED
Patice	LED Platine
Watů (W)	30
Barva světla	Těple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	1797
Počet světelných zdrojů	1
Doba života	30.000h
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP40
Montážní hloubka (mm)	40
Světelný zdroj součástí	ano
Ø x V (mm)	300x14
VÝŘEZ v mm	Ø285

Rozměrový výkres: Svítidlo Sutil Round LED Panel, 20W, 3K, 1300lm, IP20, šedá



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Svítidlo Sutil Round LED Panel, 20W, 3K, 1300lm, IP20, šedá Recessed downlight, complete with driver	LID13065
Volitelné příslušenství	
89045L LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, output 350-1100mA, 230V Adjustable output using DIP switches	LID14224