

Technický list produktu (datasheet): LID13135--

Svítlidlo Mela Small LED Plafo, 12W, 3K, 1000lm, IP20 bílá **ECONOMY**

14 PLAFO



Produktové informace

20W LED slim plafo light, IP20, suitable for residential and commercial application. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Technické informace

Lumenů (lm)	1600
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Doba života	20.000h
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	Stropní přisazené svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano

Technické informace - Pokračování

Počet světelných zdrojů	1
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	80
Účinník	0,9
Výkon (W)	20
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Vstupní napětí AC (V)	220-240
Maximální výstupní napětí VDC (V)	38
Provozní proud mA (mA)	450
Výstupní proud (A)	0,30
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	stropní přisazené
Barva	Bílá
Materiál	PC
Kryt	Opálový
Výška (mm)	65
Průměr (mm)	285
Volitelné příslušenství	LID16949--
Ø x V (mm)	285x55

Rozměrový výkres: Svítidlo Mela Small LED Plafo, 12W, 3K, 1000lm, IP20 bílá



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Svítilno Mela Small LED Plafo, 12W, 3K, 1000lm, IP20 bílá 14 PLAFO	LID13135
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949