



Technický list produktu (datasheet): LID13165--

Plano Square LED Plafo, 30W, 3K, 1957lm, IP40, bílá **ECONOMY**

14 PLAFO



Křivka svítivosti



Produktové informace

30W LED slim plafo light, IP40, suitable for residential and commercial application. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Technické informace


Lumenů (lm)

2550

Technické informace - Pokračování

Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Doba života	30.000h
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP40
Druh svítidla	Stropní přisazené svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Počet světelných zdrojů	1
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	110
Účinnost (lm/W)	72
Účinník	0,9
Výkon (W)	30
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Vstupní napětí AC (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	1000
Vstupní proud (A)	1
Výstupní proud (A)	1
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	stropní přisazené
Barva	Bílá
Materiál	Tlakově litý hliník
Kryt	Opálový
Délka (mm)	300
Šířka (mm)	300
Výška (mm)	39
Volitelné příslušenství	LID16949--
D x Š x V mm	300x300x39

Rozměrový výkres: Plano Square LED Plafo, 30W, 3K, 1957lm, IP40, bílá



Rozměrový výkres: Plano Square LED Plafo, 30W, 3K, 1957lm, IP40, bílá

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Plano Square LED Plafo, 30W, 3K, 1957lm, IP40, bílá 14 PLAFO	LID13165
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949