


Technický list produktu (datasheet): LID13188--

Ina-A PAR16 Spot, GU10, 50W, IP20

výklopné, bílá **ECONOMY**

03 REC SPOTS ADJ



Produktové informace

Recessed adjustable MR16 spot with GU10 lamp holder. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Technické informace

Stmívatelné	Ano V závislosti na světelném zdroji
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj	LED zdroj klasický MR16
Světelný zdroj součástí	ne
Počet světelných zdrojů	1
Patice	GU10
Výkon (W)	10

Technické informace - Pokračování

Pracovní napájecí napětí (V)	100-240
Vstupní napětí AC (V)	100-240
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	Ø 82
Montážní hloubka (mm)	95
Barva	Bílá
Materiál	Tlakově litý hliník
Výška (mm)	30
Průměr (mm)	94
Volitelné příslušenství	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16223--; LID 13106--
Nezbytné příslušenství	LID 14882--; LID 13226--
Ø x V (mm)	94x30
VÝŘEZ v mm	Ø 82

Rozměrový výkres: Ina-A PAR16 Spot, GU10, 50W, IP20 výklopné, bílá



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Ina-A PAR16 Spot, GU10, 50W, IP20 výklopné, bílá 03 REC SPOTS ADJ	LID13188
Nezbytné příslušenství	
Sv. zdroj 7W MR16 GU10 500lm 3000K 36° 230V index podání barev CRI97	LID14882
Zdroj COB LED GU10, 6W, 3K, 380lm, 60°, 230V 25 LAMPS	LID13226
Volitelné příslušenství	
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 230V 38° Suitable for high ambient temperature enclosed fittings; 25 LAMPS	LID17278
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 230V 38° stmíkatelná Suitable for high ambient temperature enclosed luminaires; 25 LAMPS	LID17279
LED 4W 300lm 3000K GU10 60° CRI90 TRIAC stmívatelné 230V nouzová žárovka, 3h	LID17203
Zdroj COB LED GU10, 6W, 3K, 380lm, 60°, 230V 25 LAMPS	LID13226
LED lamp MR16, 6W, GU10, 3000K, 500lm, 230V, 60°, dimmable dimmable; 25 LAMPS	LID14508
LED Lampe MR16 6W 500lm 3000K 60° 230V černá Reflector lamp; 25 LAMPS	LID15671
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Notlichteinsatz 3H mit MR16-LED-Modul 3W 3 230V IP20 22 EMERGENCY LIGHTS	LID16223
Nouzový modul pro GU10 LED 3-8,5W 3h This kit will also operate with GU10 LED lamps suitable for 180V DC power supply (Emergency); 22 EMERGENCY LIGHTS	LID13106