

Technický list produktu (datasheet): LID13439--

Dewy IP65 pro 2xT8 LED trubici 1200mm PC/PC

Moisture-proof diffuser luminaire



Produktové informace

T8 LED Tubes IP65 Range Only suitable for T8 LED tubes Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Technické informace

Délka (netto) (mm)

1.265,00

Technické informace - Pokračování

Šířka (netto) (mm)	110,00
Výška (netto) (mm)	1.265,00
Průměr (netto) (mm)	80,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,93
Druh svítidla	průmyslové svítidlo ve vyšším krytí
Instalace	stropní přisazené nástěnné
Barva	Šedá
Materiál	PC
Kryt	PC opál
Pracovní napájecí napětí (V)	100-240
Vstupní napětí AC (V)	100-240
Světelný zdroj	LED zdroj klasický
Patice	T8
Počet světelných zdrojů	2
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP65
Odolnost proti nárazu	IK08
Světelný zdroj součástí	ne
Průměr (mm)	80
D x Š x V mm	1265x110x1265
Ø x V (mm)	80x1265

Rozměrový výkres: Dewy IP65 pro 2xT8 LED trubici 1200mm PC/PC



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Dewy IP65 pro 2xT8 LED trubici 1200mm PC/PC Moisture-proof diffuser luminaire	LID13439
Volitelné příslušenství	
9018L/W, T8 LED GLASS TUBE 18w WW 120cm FROSTED 230v powered on both sides; 25 LAMPS	LID12637
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949
T8 18W G13 2000lm 3K/4K/6,5K CRI80 230V 240° 1200mm powered on both sides; 25 LAMPS	LID17358