



Technický list produktu (datasheet): LID13443--

Ina-R/A1 LED 12W 3000K

1100lm, dimmbar, 700mA, IP20, aluminium

04 REC SPOTS ADJ LED



Produktové informace

12W COB LED Recessed Adjustable Spot. Requires 700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards

Technické informace

Lumenů (lm)	1100
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Počet světelných zdrojů	1
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	38

Technické informace - Pokračování

Účinnost (lm/W)	91
Výkon (W)	12
Ovládací zařízení	Nutno objednat zvlášť
Provozní proud mA (mA)	700
Vstupní proud (A)	0,70
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	Ø 78
Montážní hloubka (mm)	90
Barva	Hliník (Al)
Materiál	Hliník
Výška (mm)	85
Průměr (mm)	85
Volitelné příslušenství	LID13081 --
Nezbytné příslušenství	LID13081 --;
Ø x V (mm)	85x85
VÝŘEZ v mm	Ø 78

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Ina-R/A1 LED 12W 3000K 1100lm,dimmbar,700mA,IP20,aluminium 04 REC SPOTS ADJ LED	LID13443
Nezbytné příslušenství	
LED zdroj 700mA, 7-15W, 220-240V 23 DRIVERS	LID13081
Volitelné příslušenství	
LED zdroj 700mA, 7-15W, 220-240V 23 DRIVERS	LID13081