

Technický list produktu (datasheet): LID13601--

Mary-R LED 12W 4000K 900lm, dimmbar, 350mA, IP20, weiß

06 DOWNLIGHT FIX LED



Produktové informace

12W SMD LED Dark Light recessed spot IP20._x000D_ Requires 350mA driver._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informace

Lumenů (lm)	900
Barva světla	Studená bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Doba života	35.000h
Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Počet světelných zdrojů	1
Patice	LED Platine

Technické informace - Pokračování

Úhel vyzařování (°)	100
Výkon (W)	12
Ovládací zařízení	LED napáječ
Vstupní napětí AC (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	350
Výstupní proud (A)	0,70
Instalace	Downlight
Montážní hloubka (mm)	160
Barva	Bílá
Materiál	Plast
Kryt	Transparentní
Výška (mm)	125
Průměr (mm)	188
Volitelné příslušenství	LID 12540--; LID 16949--
Ø x V (mm)	188x125
Watů (W)	12

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Mary-R LED 12W 4000K 900lm, dimmbar, 350mA, IP20, weiß 06 DOWNLIGHT FIX LED	LID13601
Volitelné příslušenství	
LED napáječ 350mA, výstup 7-15W 230V 23 DRIVERS	LID12540
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949