

Technický list produktu (datasheet): LID13622--

Smith-II-R LED 9W 3000K 350lm, IP54, anthrazit

13 WALL & CEIL LED



Produktové informace

9W LED wall light, IP54, ideal for both indoor and outdoor installation. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informace

Lumenů (lm)	350
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP54
Druh svítidla	Nástěnné svítidlo Stropní svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Počet světelných zdrojů	1
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	38

Technické informace - Pokračování

Účinník	0,7
Výkon (W)	9
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Vstupní napětí AC (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	700
Vstupní proud (A)	0,70
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	stropní přisazené nástěnné
Barva	Antracitová
Materiál	Tlakově litý hliník
Výška (mm)	36
Průměr (mm)	212
Volitelné příslušenství	LID16949--
Ø x V (mm)	212x36

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Smith-II-R LED 9W 3000K 350lm, IP54, anthrazit 13 WALL & CEIL LED	LID13622
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949