


Technický list produktu (datasheet): LID13625--

Theia-R LED 20W 3000K 1600lm, IP54, anthrazit

Ceiling luminaire; 14 PLAFO



Křivka svítivosti



Produktové informace


20W LED slim plafo, IP54, ideal for both indoor and outdoor installation. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informace

Lumenů (lm)	1600
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80

Technické informace - Pokračování

Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP54
Druh svítidla	Stropní přisazené svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Počet světelných zdrojů	1
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	120
Účinnost (lm/W)	75
Účinník	0,9
Výkon (W)	20
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Vstupní napětí AC (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	550
Vstupní proud (A)	0,50
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	stropní přisazené
Barva	Antracitová
Materiál	Tlakově litý hliník
Výška (mm)	46
Průměr (mm)	238
Volitelné příslušenství	LID16949--
Ø x V (mm)	238x46

Rozměrový výkres: Theia-R LED 20W 3000K 1600lm, IP54, anthrazit

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Theia-R LED 20W 3000K 1600lm, IP54, anthrazit Ceiling luminaire; 14 PLAFO	LID13625
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949