


Technický list produktu (datasheet): LID13820--

# Pako LED vestavné, 1/3W, 3K, 200lm, 350/750mA, IP20, 40°, čern **ECONOMY**

04 REC SPOTS ADJ LED



## Produktové informace

1W/2W COB LED adjustable recessed spot IP20. Requires 350mA/700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



## Technické informace

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Lumenů (lm)             | 200                                |
| Barva světla            | Teple bílá                         |
| Teplota barvy (K)       | 3000                               |
| Index podání barev      | ≥90                                |
| Stmívatelné             | Ano<br>V závislosti na předřadníku |
| Třída ochrany           | III                                |
| Stupeň ochrany krytí    | IP20                               |
| Druh svítidla           | Stropní vestavné svítidlo          |
| Světelný zdroj součástí | ano                                |

## Technické informace - Pokračování

|                         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Počet světelných zdrojů | 1                                                   |
| Patice                  | LED Platine                                         |
| Úhel vyzařování (°)     | 40                                                  |
| Účinnost (lm/W)         | 100                                                 |
| Výkon (W)               | 1;2                                                 |
| Ovládací zařízení       | Nutno objednat zvlášť                               |
| Provozní proud mA (mA)  | 350 / 700                                           |
| Vstupní proud (A)       | 0,35/0,7                                            |
| Instalace               | Downlight                                           |
| Výřez (mm)              | Ø 45                                                |
| Montážní hloubka (mm)   | 60                                                  |
| Barva                   | Černá                                               |
| Materiál                | Hliník                                              |
| Výška (mm)              | 36                                                  |
| Průměr (mm)             | 52                                                  |
| Volitelné příslušenství | LID 16949--                                         |
| Nezbytné příslušenství  | LID 13678--; LID 13677--; LID 16462--; LID 16463--; |
| Ø x V (mm)              | 52x36                                               |
| VÝŘEZ v mm              | Ø 45                                                |

## Rozměrový výkres: Pako LED vestavné, 1/3W, 3K, 200lm, 350/750mA, IP20, 40°, čern



## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                          | OBJ. ČÍSLO |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| Pako LED vestavné, 1/3W, 3K, 200lm, 350/750mA, IP20, 40°, čern | LID13820   |
| 04 REC SPOTS ADJ LED                                           |            |
| <b>Nezbytné příslušenství</b>                                  |            |
| 89004A, DRIVER 700mA 2-4W LED IP66 100-240V                    | LID13678   |
| 23 DRIVERS                                                     |            |
| 89004, DRIVER 350mA 1-4W LED IP66 100-240V                     | LID13677   |
| 23 DRIVERS                                                     |            |
| LED driver 230V 2-4W 350mA dimmable                            | LID16462   |
| 23 DRIVERS                                                     |            |
| LED driver 230V 2-4W 700mA dimmable                            | LID16463   |
| 23 DRIVERS                                                     |            |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                 |            |
| Dvojitá svorka 32A 3násobná                                    | LID16949   |
| 26 ACCES&GADGETS                                               |            |