


Technický list produktu (datasheet): LID13891--

# Aline-R LED 13W 3000K 925lm, IP54, weiß **ECONOMY**

Bathroom Downlights; 06 DOWNLIGHT FIX LED



## Produktové informace

13W LED recessed downlight, IP54. Suitable for bathroom installations. Supplied with non-dimmable LED 300mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



## Technické informace

## Technické informace - Pokračování

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Lumenů (lm)                  | 925                          |
| Barva světla                 | Teple bílá                   |
| Teplota barvy (K)            | 3000                         |
| Index podání barev           | ≥80                          |
| Doba života                  | 40.000h                      |
| Stmívatelné                  | Ne                           |
| Třída ochrany                | II                           |
| Stupeň ochrany krytí         | IP54                         |
| Druh svítidla                | Stropní vestavné svítidlo    |
| Světelný zdroj součástí      | ano                          |
| Počet světelných zdrojů      | 1                            |
| Patice                       | LED Platine                  |
| Úhel vyzařování (°)          | 90                           |
| Účinnost (lm/W)              | 71                           |
| Účinník                      | 0,9                          |
| Výkon (W)                    | 13                           |
| Ovládací zařízení            | LED napáječ                  |
| Pracovní napájecí napětí (V) | 220-240                      |
| Frekvence (Hz)               | 50/60                        |
| Instalace                    | Downlight                    |
| Výřez (mm)                   | Ø 95                         |
| Montážní hloubka (mm)        | 70                           |
| Barva                        | Bílá                         |
| Materiál                     | Tlakově litý hliník<br>Plast |
| Výška (mm)                   | 48                           |
| Průměr (mm)                  | 110                          |
| Volitelné příslušenství      | LID 16949--                  |
| Ø x V (mm)                   | 110x48                       |
| VÝŘEZ v mm                   | Ø 95                         |

## Rozměrový výkres: Aline-R LED 13W 3000K 925lm, IP54, weiß



## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                     | OBJ. ČÍSLO |
|-------------------------------------------|------------|
| Aline-R LED 13W 3000K 925lm, IP54, weiß   | LID13891   |
| Bathroom Downlights; 06 DOWNLIGHT FIX LED |            |
| Volitelné příslušenství                   |            |
| Dvojitá svorka 32A 3násobná               | LID16949   |
| 26 ACCES&GADGETS                          |            |