

Technický list produktu (datasheet): LID13948--

Ana-II-S LED 2x4, 5W 3000K 2x315lm, IP54, anthrazit

13 WALL & CEIL LED



Produktové informace

9W LED wall light, IP54, ideal for both indoor and outdoor installation. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informace

Lumenů (lm)	630
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP54
Druh svítidla	Nástěnné svítidlo Stropní svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Počet světelných zdrojů	2
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	70

Technické informace - Pokračování

Účinnost	0,9
Výkon (W)	9
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Vstupní napětí AC (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	350
Vstupní proud (A)	0,35
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	stropní přisazené nástěnné
Barva	Antracitová
Materiál	Tlakově litý hliník
Délka (mm)	207
Šířka (mm)	110
Výška (mm)	60
Volitelné příslušenství	LID 16949--
D x Š x V mm	207x110x60

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Ana-II-S LED 2x4,5W 3000K 2x315lm, IP54, anthrazit 13 WALL & CEIL LED	LID13948
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949