

Technický list produktu (datasheet): LID14150--

Mark LED, 7W, 230V, 490lm, 3000K, 120°, IP20, white

Ceiling-recessed spotlight; 06 DOWNLIGHT FIX LED



Produktové informace

7W SMD LED recessed downlight, budget range, IP20. Complete with 250mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informace

Lumenů (lm)	490
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	120
Účinnost (lm/W)	70
Účinník	0,5

Technické informace - Pokračování

Výkon (W)	7
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Vstupní napětí AC (V)	220-240
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	Ø 85
Montážní hloubka (mm)	60
Barva	Bílá
Materiál	Hliník
Výška (mm)	42
Průměr (mm)	116
Volitelné příslušenství	LID16949--
Ø x V (mm)	116x42
VÝŘEZ v mm	Ø 85

Rozměrový výkres: Mark LED, 7W, 230V, 490lm, 3000K, 120°, IP20, white



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Mark LED, 7W, 230V, 490lm, 3000K, 120°, IP20, white Ceiling-recessed spotlight; 06 DOWNLIGHT FIX LED	LID14150
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949