

Technický list produktu (datasheet): LID14152--

Mark LED, 15W, 230V, 1100lm, 4000K, 120°, IP20, white

06 DOWNLIGHT FIX LED



Produktové informace

15W SMD LED recessed downlight, budget range, IP20._x000D_ Complete with 300mA driver._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informace

Lumenů (lm)	1100
Barva světla	Studená bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	120
Účinnost (lm/W)	73
Účinník	0,95

Technické informace - Pokračování

Výkon (W)	15
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Vstupní napětí AC (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	300
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	Ø 130
Montážní hloubka (mm)	60
Barva	Bílá
Materiál	Hliník
Výška (mm)	43
Průměr (mm)	160
Volitelné příslušenství	LID16949--
Ø x V (mm)	160x43
VÝŘEZ v mm	Ø 130

Rozměrový výkres: Mark LED, 15W, 230V, 1100lm, 4000K, 120°, IP20, white



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Mark LED, 15W, 230V, 1100lm, 4000K, 120°, IP20, white 06 DOWNLIGHT FIX LED	LID14152
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949