

Technický list produktu (datasheet): LID14254--

Harry SMD LED 25W, 4000K, 1600lm, 230V 120° IP20 white

Ceiling luminaire; 14 PLAFO



Produktové informace

25W LED slim plafo light, IP20, suitable for residential and commercial application. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informace

Lumenů (lm)	2125
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	Stropní přisazené svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	120
Účinnost (lm/W)	85
Účinník	0,9

Technické informace - Pokračování

Výkon (W)	25
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Vstupní napětí AC (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	700
Vstupní proud (A)	0,70
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	stropní přisazené
Barva	Bílá
Materiál	Metall
Výška (mm)	106
Průměr (mm)	400
Volitelné příslušenství	LID16949--
Ø x V (mm)	400x106

Rozměrový výkres: Harry SMD LED 25W, 4000K, 1600lm, 230V 120° IP20 white



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Harry SMD LED 25W, 4000K, 1600lm, 230V 120° IP20 white Ceiling luminaire; 14 PLAFO	LID14254
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949