

Technický list produktu (datasheet): LID14261 --

Lomo-CL SMD LED 42W, 3000K, 2520lm, 230V 120° IP20 anthracite

Ceiling luminaire; 14 PLAFO



Produktové informace

42W LED Decorative Plafo, IP20, suitable for residential and commercial application. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informace

Lumenů (lm)	3570
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	Stropní přisazené svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	120
Účinnost (lm/W)	85
Účinník	0,9

Technické informace - Pokračování

Výkon (W)	42
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Vstupní napětí AC (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	1050
Vstupní proud (A)	1,05
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	stropní přisazené
Barva	Antracitová
Materiál	Hliník
Výška (mm)	132
Průměr (mm)	600
Volitelné příslušenství	LID16949--
Ø x V (mm)	600x132

Rozměrový výkres: Lomo-CL SMD LED 42W, 3000K, 2520lm, 230V 120° IP20 anthracite



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Lomo-CL SMD LED 42W, 3000K, 2520lm, 230V 120° IP20 anthracite Ceiling luminaire; 14 PLAFO	LID14261
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949