

Technický list produktu (datasheet): LID14358--

Theia LED 1W, 230V, 3 Hours Maintained, IP44, white

Emergency Lights, wall,-ceiling mounted; 22 EMERGENCY LIGHTS



Produktové informace

1W Emergency LED ceiling Plexiglass Exit sign. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technické informace

Nouzové osvětlení	Nouzový modul 3H
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP44
Druh svítidla	Stropní svítidlo
Světelný zdroj	LED
Patice	LED Platine
Výkon (W)	1
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Vstupní napětí AC (V)	220-240
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	stropní přisazené

Technické informace - Pokračování

Barva	Bílá
Materiál	Plast
Délka (mm)	300
Výška (mm)	205
Volitelné příslušenství	LID16949--
Ø x V (mm)	305x205

Rozměrový výkres: Theia LED 1W, 230V, 3 Hours Maintained, IP44, white



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Theia LED 1W, 230V, 3 Hours Maintained, IP44, white Emergency Lights, wall,-ceiling mounted; 22 EMERGENCY LIGHTS	LID14358
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949