



Technický list produktu (datasheet): LID14406--

SOLID II 8W, 640lm, 3000K, 230V, IP20 s napáječem, 570mm **ECONOMY**

LED lineární svítidlo, maximálně lze spojit 12 ks svítidel do řady, včetně vypínače on/off



Produktové informace

8W 230V Solid LED Strip, IP20. Complete with non-dimmable LED driver. Supplied with 20cm corner cable, 120 cm power cable & 2 fixing clips. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Technické informace

Lumenů (lm)	880
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20
TEÚ	E
Druh svítidla	Světelné moduly pro světelné lišty
Světelný zdroj součástí	ano

Technické informace - Pokračování

Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	110
Výkon (W)	8
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	stropní přisazené nástěnné
Barva	Bílá
Materiál	PC Plast
Délka (mm)	570
Šířka (mm)	22
Výška (mm)	30
Volitelné příslušenství	LID16949--
D x Š x V mm	570x22x30

Rozměrový výkres: SOLID II 8W, 640lm, 3000K, 230V, IP20 s napáječem, 570mm



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
SOLID II 8W, 640lm, 3000K, 230V, IP20 s napáječem, 570mm	LID14406
LED lineární svítidlo, maximálně lze spojit 12 ks svítidel do řady, včetně vypínače on/off	
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná	LID16949
26 ACCES&GADGETS	