

Technický list produktu (datasheet): LID14487--

Daria II LED 21W, 3000K, 1300lm, IP65, anthracite **ECONOMY**

LED ceiling luminaire; 14 PLAFO



Produktové informace

21W LED slim plafo, IP65, ideal for both indoor and outdoor installation. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Technické informace

Lumenů (lm)	1300
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP65
Odolnost proti nárazu	IK08
Druh svítidla	Stropní přisazené svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano

Technické informace - Pokračování

Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	61
Účinník	0,9
Výkon (W)	21
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Vstupní napětí AC (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	550
Vstupní proud (A)	0,50
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	stropní přísazené
Barva	Antracitová
Materiál	ABS PC
Kryt	PC opál
Výška (mm)	63
Průměr (mm)	320
Volitelné příslušenství	LID16949--
Ø x V (mm)	320x63

Rozměrový výkres: Daria II LED 21W, 3000K, 1300lm, IP65, anthracite



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Daria II LED 21W, 3000K, 1300lm, IP65, anthracite LED ceiling luminarie; 14 PLAFO	LID14487
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949