


Technický list produktu (datasheet): LID14579--

Plano Long LED 40W, 3000K, 2700lm, 100-240V, IP40, white **ECONOMY**

LED ceiling luminaire; 14 PLAFO



Produktové informace

40W LED slim plafo light, IP40, suitable for residential and commercial application. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Technické informace

Lumenů (lm)	2700
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	Stropní přisazené svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine

Technické informace - Pokračování

Účinnost (lm/W)	67
Účinník	0,9
Výkon (W)	40
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Vstupní napětí AC (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	1000
Vstupní proud (A)	1
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	stropní přisazené
Barva	Bílá
Materiál	Tlakově litý hliník
Délka (mm)	1200
Šířka (mm)	145
Výška (mm)	50
Volitelné příslušenství	LID 16949--
D x Š x V mm	1200x145x50

Rozměrový výkres: Plano Long LED 40W, 3000K, 2700lm, 100-240V, IP40, white



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Plano Long LED 40W, 3000K, 2700lm, 100-240V, IP40, white LED ceiling luminarie; 14 PLAFO	LID14579
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949