

Technický list produktu (datasheet): LID14669--

Lao LED Spot 7W 700mA 500lm 3000K 36° IP54 bílá

Recessed spot, requires 700mA driver



Produktové informace

6,5W LED Dark Light Recessed adjustable spot, IP54. Requires 700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informace

Lumenů (lm)	600
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥90
Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP54
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	36
Účinnost (lm/W)	92

Technické informace - Pokračování

Výkon (W)	6,50
Ovládací zařízení	Nutno objednat zvlášť
Provozní proud mA (mA)	700
Vstupní proud (A)	0,70
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	Ø 83
Montážní hloubka (mm)	100
Barva	Bílá
Materiál	Tlakově litý hliník
Průměr (mm)	91
Volitelné příslušenství	LID 16949--
Nezbytné příslušenství	LID 15637--; LID 17390--
Ø x V (mm)	90x83
VÝŘEZ v mm	Ø 83

Rozměrový výkres: Lao LED Spot 7W 700mA 500lm 3000K 36° IP54 bílá



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Lao LED Spot 7W 700mA 500lm 3000K 36° IP54 bílá Recessed spot, requires 700mA driver	LID14669
Nezbytné příslušenství	
LED driver 4 - 8W 230V 700mA IP20 23 DRIVERS	LID15637
LED Driver 6-8W 700ma TRIAC stmív. IP20 230V 23 DRIVERS	LID17390
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949