

Technický list produktu (datasheet): LID14742--

Dano LED 9W 230V 765lm 4000K IP54 bílá

Recessed downlight, complete with driver



Produktové informace

9W Dark Light SMD LED recessed downlight ideal for bathroom installation, IP54. Complete with 300mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informace

Lumenů (lm)	765
Barva světla	Studená bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP54
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	85
Účinník	0,9
Výkon (W)	9
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Frekvence (Hz)	50/60

Technické informace - Pokračování

Instalace	Downlight
Výřez (mm)	Ø 111
Montážní hloubka (mm)	70
Barva	Bílá
Materiál	Tlakově litý hliník
Průměr (mm)	120
Volitelné příslušenství	LID 16949--
VÝŘEZ v mm	Ø 111

Rozměrový výkres: Dano LED 9W 230V 765lm 4000K IP54 bílá



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Dano LED 9W 230V 765lm 4000K IP54 bílá Recessed downlight, complete with driver	LID14742
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949