

Technický list produktu (datasheet): LID14743--

Nan LED 20W 230V 1700lm 3000K IP54 bílá

Recessed downlight, complete with driver



Produktové informace

20W Dark Light SMD LED recessed downlight ideal for bathroom installation, IP54._x000D_ Complete with 300mA driver._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informace

Lumenů (lm)	1700
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP54
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	85
Účinník	0,9
Výkon (W)	20
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Frekvence (Hz)	50/60

Technické informace - Pokračování

Instalace	Downlight
Výřez (mm)	Ø 166
Montážní hloubka (mm)	70
Barva	Bílá
Materiál	Tlakově litý hliník
Průměr (mm)	175
Volitelné příslušenství	LID 16949--
VÝŘEZ v mm	Ø 166

Rozměrový výkres: Nan LED 20W 230V 1700lm 3000K IP54 bílá



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nan LED 20W 230V 1700lm 3000K IP54 bílá Recessed downlight, complete with driver	LID14743
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949