

Technický list produktu (datasheet): LID14781--

# Maz 2 LED ceiling luminaire 38W 230V 2900lm 3000K IP40 bílá

Complete with driver



## Produktové informace

38W LED slim plafo light, IP40, suitable for residential and commercial application. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

## Technické informace

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Lumenů (lm)             | 2900                       |
| Barva světla            | Teple bílá                 |
| Teplota barvy (K)       | 3000                       |
| Index podání barev      | ≥80                        |
| Stmívatelné             | Ne                         |
| Třída ochrany           | I                          |
| Stupeň ochrany krytí    | IP40                       |
| Odolnost proti nárazu   | IK04                       |
| Druh svítidla           | Stropní přisazené svítidlo |
| Světelný zdroj součástí | ano                        |
| Patice                  | LED Platine                |
| Účinnost (lm/W)         | 76                         |
| Výkon (W)               | 38                         |

## Technické informace - Pokračování

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Ovládací zařízení            | LED napáječ       |
| Pracovní napájecí napětí (V) | 220-240           |
| Vstupní napětí AC (V)        | 220-240           |
| Frekvence (Hz)               | 50/60             |
| Instalace                    | stropní přisazené |
| Barva                        | Bílá              |
| Materiál                     | PC<br>Hliník      |
| Kryt                         | PC opál           |
| Výška (mm)                   | 18                |
| Průměr (mm)                  | 450               |
| Volitelné příslušenství      | LID16949--        |
| Ø x V (mm)                   | 450x18            |

## Rozměrový výkres: Maz 2 LED ceiling luminaire 38W 230V 2900lm 3000K IP40 bílá



## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                               | OBJ. ČÍSLO |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Maz 2 LED ceiling luminaire 38W 230V 2900lm 3000K IP40 bílá<br>Complete with driver | LID14781   |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                      |            |
| Dvojitá svorka 32A 3násobná<br>26 ACCES&GADGETS                                     | LID16949   |