

Technický list produktu (datasheet): LID14814--

# Jao LED Spot 7W 230V 560lm 3000K 50° IP20 bílá

Recessed spot, complete with driver



## Produktové informace

7W COB LED Dark Light spot with a beam angle of 50°. Ideal for commercial and residential application. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

## Technické informace

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Lumenů (lm)             | 560                       |
| Barva světla            | Teple bílá                |
| Teplota barvy (K)       | 3000                      |
| Index podání barev      | ≥90                       |
| Stmívatelné             | Ne                        |
| Třída ochrany           | II                        |
| Stupeň ochrany krytí    | IP20                      |
| Druh svítidla           | Stropní vestavné svítidlo |
| Světelný zdroj součástí | ano                       |
| Patice                  | LED Platine               |
| Úhel vyzařování (°)     | 50                        |
| Účinnost (lm/W)         | 80                        |
| Účinník                 | 0,9                       |

## Technické informace - Pokračování

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Výkon (W)                    | 7                   |
| Ovládací zařízení            | LED napáječ         |
| Pracovní napájecí napětí (V) | 220-240             |
| Vstupní napětí AC (V)        | 220-240             |
| Frekvence (Hz)               | 50/60               |
| Instalace                    | Downlight           |
| Výřez (mm)                   | Ø 55                |
| Montážní hloubka (mm)        | 110                 |
| Barva                        | Bílá                |
| Materiál                     | Tlakově litý hliník |
| Průměr (mm)                  | 67                  |
| Volitelné příslušenství      | LID16949--          |
| Ø x V (mm)                   | 67x83               |
| VÝŘEZ v mm                   | Ø 55                |

## Rozměrový výkres: Jao LED Spot 7W 230V 560lm 3000K 50° IP20 bílá



## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                 | OBJ. ČÍSLO |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Jao LED Spot 7W 230V 560lm 3000K 50° IP20 bílá<br>Recessed spot, complete with driver | LID14814   |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                        |            |
| Dvojitá svorka 32A 3násobná<br>26 ACCES&GADGETS                                       | LID16949   |