

Technický list produktu (datasheet): LID14838--

Tao LED Spot 7W 230V 560lm 3000K 60° IP20 bílá

Recessed spot, complete with driver



Produktové informace

7W recessed adjustable spot LED. Suitable for residential and commercial applications, IP20. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technické informace

Lumenů (lm)	560
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥90
Doba života	30.000h
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	60
Účinnost (lm/W)	80

Technické informace - Pokračování

Účinník	0,5
Výkon (W)	7
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Vstupní napětí AC (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	300
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	Ø 75
Montážní hloubka (mm)	75
Barva	Bílá
Materiál	Tlakově litý hliník
Průměr (mm)	90
Volitelné příslušenství	LID 16949--
Ø x V (mm)	90x55
VÝŘEZ v mm	Ø 75

Rozměrový výkres: Tao LED Spot 7W 230V 560lm 3000K 60° IP20 bílá



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Tao LED Spot 7W 230V 560lm 3000K 60° IP20 bílá Recessed spot, complete with driver	LID14838
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949