

Technický list produktu (datasheet): LID15520--

Milo LED 40W, 3200lm, 3000K, 230V, IP20, 100°, white

09 TRACK LIGHTS



Produktové informace

40W COB linear track light spot $\pm 45^\circ$ adjustable, ideal for shops and showrooms. Complete with driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technické informace

Lumenů (lm)	3200
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥ 80
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	svítidlo do napájecí lišty
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	100
Účinnost (lm/W)	80
Účinník	0,9

Technické informace - Pokračování

Výkon (W)	40
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	do napájecí lišty
Barva	Bílá
Materiál	Hliník Plast
Délka (mm)	500
Šířka (mm)	60
Výška (mm)	100
Volitelné příslušenství	LID16949--
D x Š x V mm	500x60x100

Rozměrový výkres: Milo LED 40W, 3200lm, 3000K, 230V, IP20, 100°, white



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Milo LED 40W, 3200lm, 3000K, 230V, IP20, 100°, white 09 TRACK LIGHTS	LID15520
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949