

Technický list produktu (datasheet): LID15570--

Anka II 35W, 100-240V, GU10, IP54, anthracite

Wall and ceiling luminaire; 12 WALL & CEILING



Produktové informace

35W, GU10 MR16 Dark Light ceiling outdoor cube, IP54._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific_x000D_ standards.


Technické informace

Stmívatelné	Ano V závislosti na světelném zdroji
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP54
Druh svítidla	Stropní svítidlo
Světelný zdroj	LED zdroj klasický MR16
Světelný zdroj součástí	ne
Počet světelných zdrojů	1
Patice	GU10
Výkon (W)	10
Pracovní napájecí napětí (V)	100-240
Vstupní napětí AC (V)	100-240

Technické informace - Pokračování

Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	stropní přisazené
Barva	Antracitová
Materiál	Hliník Sklo
Kryt	Glas opal
Délka (mm)	62
Šířka (mm)	62
Výška (mm)	135
Volitelné příslušenství	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16223--; LID 13106--
D x Š x V mm	62x62x135

Rozměrový výkres: Anka II 35W, 100-240V, GU10, IP54, anthracite



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Anka II 35W, 100-240V, GU10, IP54, anthracite	LID 15570
Wall and ceiling luminaire; 12 WALL & CEILING	
Volitelné příslušenství	
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 230V 38°	LID 17278
Suitable for high ambient temperature enclosed fittings; 25 LAMPS	

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 230V 38° smítalná Suitable for high ambient temperature enclosed luminaires; 25 LAMPS	LID17279
LED 4W 300lm 3000K GU10 60° CRI90 TRIAC stmívatelné 230V nouzová žárovka, 3h	LID17203
Zdroj COB LED GU10, 6W, 3K, 380lm, 60°, 230V 25 LAMPS	LID13226
LED lamp MR16, 6W, GU10, 3000K, 500lm, 230V, 60°, dimmable dimmable; 25 LAMPS	LID14508
LED Lampe MR16 6W 500lm 3000K 60° 230V černá Reflector lamp; 25 LAMPS	LID15671
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Notlichteinsatz 3H mit MR16-LED-Modul 3W 3 230V IP20 22 EMERGENCY LIGHTS	LID16223
Nouzový modul pro GU10 LED 3-8,5W 3h This kit will also operate with GU10 LED lamps suitable for 180V DC power supply (Emergency); 22 EMERGENCY LIGHTS	LID13106