

Technický list produktu (datasheet): LID15572--

Anka II 35W, 100-240V, GU10, IP54, white

Wall and ceiling luminaire




Technické informace

Stmívatelné	Ano V závislosti na světelném zdroji
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP54
Druh svítidla	Stropní svítidlo
Světelný zdroj	LED zdroj klasický MR16
Světelný zdroj součástí	ne
Počet světelných zdrojů	1
Patice	GU10
Výkon (W)	10
Pracovní napájecí napětí (V)	100-240
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	stropní přisazené
Barva	Bílá
Materiál	Hliník Sklo
Délka (mm)	62
Šířka (mm)	62

Technické informace - Pokračování

Výška (mm)	135
Volitelné příslušenství	LID 17278--;LID 17279--;LID 17203--;LID 13226--;LID 14508--;LID 15671--;LID 16949--;LID 16223--;LID 13106--
D x Š x V mm	62x62x135

Rozměrový výkres: Anka II 35W, 100-240V, GU10, IP54, white



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Anka II 35W, 100-240V, GU10, IP54, white Wall and ceiling luminaire	LID15572
Volitelné příslušenství	
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 230V 38° Suitable for high ambient temperature enclosed fittings	LID17278
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 230V 38° stmídatelná Suitable for high ambient temperature enclosed luminaires	LID17279
LED 4W 300lm 3000K GU10 60° CRI90 TRIAC stmívatelné 230V nouzová žárovka, 3h	LID17203
Zdroj COB LED GU10, 6W, 3K, 380lm, 60°, 230V	LID13226
LED lamp MR16, 6W, GU10, 3000K, 500lm, 230V, 60°, dimmable dimmable	LID14508
LED Lampe MR16 6W 500lm 3000K 60° 230V černá Reflector lamp	LID15671
Dvojitá svorka 32A 3násobná	LID16949
Notlichteinsatz 3H mit MR16-LED-Modul 3W 3 230V IP20 0	LID16223
Nouzový modul pro GU10 LED 3-8,5W 3h This kit will also operate with GU10 LED lamps suitable for 180V DC power supply (Emergency)	LID13106