

Technický list produktu (datasheet): LID15608--

GARO I Wall luminaire 7W, 100-240V, GU10, IP65, black

Wall luminaire; 12 WALL & CEILING



Produktové informace

10W MR16 GU10 Outdoor Cube Lights. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards


Technické informace

Stmívatelné	Ano V závislosti na světelném zdroji
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP65
Druh svítidla	Nástěnné svítidlo Stropní svítidlo
Světelný zdroj	LED zdroj klasický MR16
Světelný zdroj součástí	ne
Počet světelných zdrojů	1
Patice	GU10
Výkon (W)	10
Pracovní napájecí napětí (V)	100-240
Vstupní napětí AC (V)	100-240

Technické informace - Pokračování

Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	stropní přisazené nástěnné
Barva	Černá
Materiál	Tlakově litý hliník
Délka (mm)	70
Šířka (mm)	77
Výška (mm)	100
Volitelné příslušenství	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16098--; LID 13213--;
D x Š x V mm	70x77x100

Rozměrový výkres: GARO I Wall luminaire 7W, 100-240V, GU10, IP65, black



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
GARO I Wall luminaire 7W, 100-240V, GU10, IP65, black	LID15608
Wall luminaire; 12 WALL & CEILING	
Volitelné příslušenství	
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 230V 38°	LID17278
Suitable for high ambient temperature enclosed fittings; 25 LAMPS	

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 230V 38° smířalná Suitable for high ambient temperature enclosed luminaires; 25 LAMPS	LID17279
LED 4W 300lm 3000K GU10 60° CRI90 TRIAC stmívatelné 230V nouzová žárovka, 3h	LID17203
Zdroj COB LED GU10, 6W, 3K, 380lm, 60°, 230V 25 LAMPS	LID13226
LED lamp MR16, 6W, GU10, 3000K, 500lm, 230V, 60°, dimmable dimmable; 25 LAMPS	LID14508
LED Lampe MR16 6W 500lm 3000K 60° 230V černá Reflector lamp; 25 LAMPS	LID15671
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Connection box 1 IN/1 OUT 16A 450V 0,5-1,5mm IP67 black Mounting accessory	LID16098
0800A, CONNECTION BOX IP67 IN / 2 OUT 26 ACCES&GADGETS	LID13213