


Technický list produktu (datasheet): LID15703--

Aline-R COB LED 500lm 3000K 38° 700mA

IP54 černá

02 REC SPOTS FIX LED



Produktové informace

6,5W LED trimless recessed downlight, IP54. Suitable for bathroom_x000D_ installations. _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific_x000D_ standards.

Technické informace

Lumenů (lm)	500
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP54
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	38
Systémová sběrnice (W)	71,42

Technické informace - Pokračování

Účinnost (lm/W)	76
Výkon (W)	6,50
Ovládací zařízení	Nutno objednat zvlášť
Provozní proud mA (mA)	700
Vstupní proud (A)	0,70
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	Ø 83
Montážní hloubka (mm)	100
Barva	Černá
Materiál	Tlakově litý hliník
Výška (mm)	70
Průměr (mm)	66
Volitelné příslušenství	LID 16949--
Nezbytné příslušenství	LID 15637--; LID 17390--
Ø x V (mm)	70x80
VÝŘEZ v mm	Ø 83

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Aline-R COB LED 500lm 3000K 38° 700mA IP54 černá 02 REC SPOTS FIX LED	LID15703
Nezbytné příslušenství	
LED driver 4 - 8W 230V 700mA IP20 23 DRIVERS	LID15637
LED Driver 6-8W 700ma TRIAC stmív. IP20 230V 23 DRIVERS	LID17390
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949