

Technický list produktu (datasheet): LID15720--

Asta 1 LED 30W 2300lm 3000K 20°-60° 220-240V IP20 black

Track-mounted spotlight



Produktové informace

30W COB LED adjustable beam 20°-60° Track Spot _x000D_ Complete with 750mA driver._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informace

Lumenů (lm)	2300
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	svítidlo do napájecí lišty
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	20-60
Systémová sběrnice (W)	76,67
Účinnost (lm/W)	76

Technické informace - Pokračování

Účinnost	0,9
Výkon (W)	30
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Vstupní napětí AC (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	750
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	do napájecí lišty
Barva	Černá
Materiál	Hliník
Výška (mm)	200
Průměr (mm)	90
Volitelné příslušenství	LID16949--
Ø x V (mm)	90x200

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Asta 1 LED 30W 2300lm 3000K 20°-60° 220-240V IP20 black Track-mounted spotlight	LID15720
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949