

Technický list produktu (datasheet): LID15756--

Gela LED 5W 350lm 3000K 220-240V IP65 bílá

Wall luminaire; 13 WALL & CEIL LED



Produktové informace

5W Glass SMD LED surface wall light, IP65. AC LED Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informace

Lumenů (lm)	350
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP65
Druh svítidla	nástěnné svítidlo Stropní přisazené svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Systémová sběrnice (W)	70
Účinnost (lm/W)	70
Výkon (W)	5

Technické informace - Pokračování

Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Vstupní napětí AC (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	stropní přisazené nástěnné
Barva	Bílá
Materiál	Sklo
Délka (mm)	190
Šířka (mm)	80
Výška (mm)	55
Volitelné příslušenství	LID16949--
D x Š x V mm	190x80x55

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Gela LED 5W 350lm 3000K 220-240V IP65 bílá Wall luminaire; 13 WALL & CEIL LED	LID15756
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949