

Technický list produktu (datasheet): LID15998--

Rezo LED 40W 3200lm 3000K 38° 220-240V IP20 black

Recessed ceiling spotlight



Produktové informace

40W COB LED recessed Spot with dark chrome reflector._x000D_ Supplied with non-dimmable LED driver._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific_x000D_ standards.

Technické informace

Lumenů (lm)	3200
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥90
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	38
Systémová sběrnice (W)	80
Účinnost (lm/W)	80

Technické informace - Pokračování

Účinník	0,9
Výkon (W)	40
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Vstupní napětí AC (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	1000
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	386x45
Montážní hloubka (mm)	70
Barva	Černá
Materiál	Tlakově litý hliník
Délka (mm)	386
Šířka (mm)	54
Výška (mm)	47
Volitelné příslušenství	LID 16949--
D x Š x V mm	386x54x47
VÝŘEZ v mm	386x45

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Rezo LED 40W 3200lm 3000K 38° 220-240V IP20 black Recessed ceiling spotlight	LID15998
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949