

Technický list produktu (datasheet): LID16005--

Troja Q LED 16W 1280lm 3000K 38° 220-240V IP20 white

Recessed ceiling spotlight



Produktové informace

16W COB LED adjustable recessed Spot with dark chrome reflector. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informace

Lumenů (lm)	1280
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥90
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	38
Systémová sběrnice (W)	80
Účinnost (lm/W)	80

Technické informace - Pokračování

Účinník	0,9
Výkon (W)	16
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Vstupní napětí AC (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	400
Vstupní proud (A)	0,40
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	100x100
Montážní hloubka (mm)	100
Barva	Bílá
Materiál	Tlakově litý hliník
Délka (mm)	109
Šířka (mm)	109
Výška (mm)	80
Volitelné příslušenství	LID16949--
D x Š x V mm	109x109x80
VÝŘEZ v mm	100x100

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Troja Q LED 16W 1280lm 3000K 38° 220-240V IP20 white Recessed ceiling spotlight	LID16005
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949