

Technický list produktu (datasheet): LID16180--

Brescia M 40W 2400lm 3K Ra80 230V IP20 gebürstetes messing

Decorative LED surface-mounted ceiling luminaire; 14 PLAFO



Produktové informace

40W LED Decorative Plafo, IP20, suitable for residential and_x000D_ commercial application._x000D_ Complete with 1050mA driver._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informace

Lumenů (lm)	3400
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
TEÚ	F
Druh svítidla	Stropní svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	85
Účinník	0,9

Technické informace - Pokračování

Výkon (W)	40
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Vstupní napětí AC (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	1050
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	stropní přisazené
Barva	Hnědá
Materiál	Hliník
Výška (mm)	87
Průměr (mm)	480
Volitelné příslušenství	LID16949--
Ø x V (mm)	480x87

Rozměrový výkres: Brescia M 40W 2400lm 3K Ra80 230V IP20 gebürstetes messing



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Brescia M 40W 2400lm 3K Ra80 230V IP20 gebürstetes messing Decorative LED surface-mounted ceiling luminaire; 14 PLAFO	LID16180
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949