

Technický list produktu (datasheet): LID16232--

Neoflex 9/mW 270lm/mlm 4000K Ra80 230V IP65 dim

LED rope light; 08 STRIPS & PROFILES



Produktové informace

230V Waterproof Square Neonflex 9W/m, IP65. Supplied in 50m rolls. Can be cut every 1m. Complete power supply 7864P. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informace

Výkon na metr (W/m)	9
Lumenů (lm)	270
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Stmívatelné	Ano TRIAC
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP65
Energetická třída	F
Druh svítidla	LED pásky
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine

Technické informace - Pokračování

Účinnost (lm/W)	30
Účinník	0,9
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Vstupní napětí AC (V)	220-240
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	stropní přisazené podlahové přisazené nástěnné
Materiál	PVC
Výška (mm)	12
Volitelné příslušenství	LID 16236--; LID 16234--; LID 16235--; LID 16233--;
D x Š x V mm	50000x8x12
Světelný tok / m (lm/m)	270

Rozměrový výkres: Neoflex 9/mW 270lm/mlm 4000K Ra80 230V IP65 dim



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Neoflex 9/mW 270lm/mlm 4000K Ra80 230V IP65 dim LED rope light; 08 STRIPS & PROFILES	LID16232
Volitelné příslušenství	
Neoflex Verbinder Connector for LED rope light LID16231 and LID16232; 08 STRIPS & PROFILES	LID16236
Neoflex Endkappe End cup for LED rope light LID16231 and LID16232; 08 STRIPS & PROFILES	LID16234
Neoflex Montageclip Fixing clip for LED rope light LID16231 and LID16232; 08 STRIPS & PROFILES	LID16235
Neoflex Einspeiseset 230V Feed-in set 230V for LED rope light LID16231 and LID16232; 08 STRIPS & PROFILES	LID16233