

Technický list produktu (datasheet): LID16276--

Kiko R 15W 1200lm 3000K 25° Ra85 230V IP20 weiß

LED surface-mounted Downlight; 13 WALL & CEIL LED



Produktové informace

15W SMD LED ceiling light IP20. Complete with 700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technické informace

Lumenů (lm)	1200
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥85
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	Stropní svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	25
Účinnost (lm/W)	80
Účinník	0,5

Technické informace - Pokračování

Výkon (W)	15
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Vstupní napětí AC (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	700
Vstupní proud (A)	0,70
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	stropní přisazené
Barva	Bílá
Materiál	Hliník
Výška (mm)	84
Volitelné příslušenství	LID16949--
D x Š x V mm	185x35x84

Rozměrový výkres: Kiko R 15W 1200lm 3000K 25° Ra85 230V IP20 weiß



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Kiko R 15W 1200lm 3000K 25° Ra85 230V IP20 weiß LED surface-mounted Downlight; 13 WALL & CEIL LED	LID16276
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949