


Technický list produktu (datasheet): LID16303--

Forli A 5x9W 230V G9 IP20 gebürstetes messing

LED surface-mounted ceiling luminaire




Technické informace

Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	Stropní svítidlo
Světelný zdroj	LED zdroj klasický
Světelný zdroj součástí	ne
Počet světelných zdrojů	5
Patice	G9
Výkon (W)	45
Pracovní napájecí napětí (V)	100-240
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	stropní přisazené
Barva	Kartáčovaná mosaz
Materiál	Ocel
Výška (mm)	360
Průměr (mm)	300

Technické informace - Pokračování

Volitelné příslušenství	LID 13197--; LID 13198--; LID 14388--; LID 14390--; LID 14393--; LID 14610--; LID 16873--; LID 16874--; LID 16949--
Ø x V (mm)	300x360

Rozměrový výkres: Forli A 5x9W 230V G9 IP20 gebürstetes messing



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Forli A 5x9W 230V G9 IP20 gebürstetes messing LED surface-mounted ceiling luminaire	LID16303
Volitelné příslušenství	
7103ALG/W, G9 LED 4W, teplá bílá, 230V	LID13197
7103ALG/C, G9 LED 4W, studená bílá, 230V	LID13198
LED lamp G9 6W, 3000K, 550lm, 230V	LID14388
LED lamp G9 3, 5W, 3000K, 300lm, 230V, dimmable	LID14390
LED lamp G9 6W, 4000K, 550lm, 230V	LID14393
G9 LED bulb 5W 230V 450lm 3000K dimmable	LID14610
LED světelný zdroj G9 7W 4000K 700lm 230V	LID16873
LED světelný zdroj G9 7W 3000K 700lm 230V	LID16874
Dvojitá svorka 32A 3násobná	LID16949