

Technický list produktu (datasheet): LID16377--

Monza 40W 3400lm 3000K Ra90 UGR<19 230V IP20 bílá

LED hliníkový profil



Produktové informace

40W UGR19 Surface and suspended linear LED with diffuser, ideal for offices. Complete with 1000mA driver , 4pcs fixing clips & 4pcs connectors . Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informace

Lumenů (lm)	3400
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥90
Činitel UGR	<19
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	závěsné svítidlo Stropní svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine

Technické informace - Pokračování

Účinnost (lm/W)	85
Účinník	0,9
Výkon (W)	40
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	stropní přisazené Závěsná
Délka závěsu (mm)	300
Barva	Bílá
Materiál	PC Hliník
Výška (mm)	75
Volitelné příslušenství	LID 15781 --;
D x Š x V mm	1200x75x75

Rozměrový výkres: Monza 40W 3400lm 3000K Ra90 UGR<19 230V IP20 bílá



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Monza 40W 3400lm 3000K Ra90 UGR<19 230V IP20 bílá LED hliníkový profil	LID16377
Volitelné příslušenství	
Lankový závěs pro Linear A - pár Montážní příslušenství	LID15781