

Technický list produktu (datasheet): LID16449--

Ithaca LED 9W 675lm 3000K Ra90 IP20 dim white

04 REC SPOTS ADJ LED



Produktové informace

9W COB LED recessed spot IP20. _x000D_ Requires 500mA driver. _x000D_ Complete with Black & Brass reflectors. _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informace


Lumenů (lm)	675
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥90
Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	40
Účinnost (lm/W)	75

Technické informace - Pokračování

Výkon (W)	9
Ovládací zařízení	Nutno objednat zvlášť
Provozní proud mA (mA)	550
Vstupní proud (A)	0,50
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	Ø 120
Montážní hloubka (mm)	90
Barva	Bílá
Materiál	Hliník
Výška (mm)	134
Průměr (mm)	136
Volitelné příslušenství	LID16949--
Nezbytné příslušenství	LID15950--; LID16616--;
Ø x V (mm)	136x134
VÝŘEZ v mm	Ø 120

Rozměrový výkres: Ithaca LED 9W 675lm 3000K Ra90 IP20 dim white



Energetická třída: Ithaca LED 9W 675lm 3000K Ra90 IP20 dim white

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Ithaca LED 9W 675lm 3000K Ra90 IP20 dim white 04 REC SPOTS ADJ LED	LID16449
Nezbytné příslušenství	
LED driver 7,5 - 15W 230V 500mA IP20 23 DRIVERS	LID15950
LED Driver 500mA 7,5-15W 230V 23 DRIVERS	LID16616
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949