

Technický list produktu (datasheet): LID16465--

Psira B LED 6W 110lm 3000K Ra80 220-240V white

Surface wall luminaire; 13 WALL & CEIL LED



Produktové informace

6W Wall light, IP65. AC LED Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technické informace


Lumenů (lm)	110
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP65
Druh svítidla	nástěnné svítidlo Stropní přisazené svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	18
Výkon (W)	6
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240

Technické informace - Pokračování

Vstupní napětí AC (V)	220-240
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	stropní přisazené nástěnné
Barva	Bílá
Materiál	ABS PC
Kryt	PC opál
Délka (mm)	255
Šířka (mm)	90
Výška (mm)	40
Volitelné příslušenství	LID 16949--
D x Š x V mm	255x90x40

Rozměrový výkres: Psira B LED 6W 110lm 3000K Ra80 220-240V white



Energetická třída: Psira B LED 6W 110lm 3000K Ra80 220-240V white

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Psira B LED 6W 110lm 3000K Ra80 220-240V white Surface wall luminaire; 13 WALL & CEIL LED	LID16465
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949