

Technický list produktu (datasheet): LID16466--

Psira B LED 6W 110lm 3000K Ra80 220-240V anthracite

Surface wall luminaire




Technické informace

Lumenů (lm)	110
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP65
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	18
Výkon (W)	6
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	nástěnné
Materiál	ABS PC
Délka (mm)	255


Technické informace - Pokračování

Šířka (mm)	90
Výška (mm)	40
Volitelné příslušenství	LID16949--
D x Š x V mm	255x90x40

Rozměrový výkres: Psira B LED 6W 110lm 3000K Ra80 220-240V anthracite



Energetická třída: Psira B LED 6W 110lm 3000K Ra80 220-240V anthracite



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Psira B LED 6W 110lm 3000K Ra80 220-240V anthracite Surface wall luminaire	LID16466
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná	LID16949