

Technický list produktu (datasheet): LID16510--

Metopi A LED 22W 1900lm 4000K Ra80 220-240V IP65 anthracite

Floor lamp; 20 GARDEN&UNDERWATER



Produktové informace

22W LED Bollard, IP65 for Garden illumination. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technické informace

Maximální teplota okolí (°C)	55
Lumenů (lm)	1900
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP65
Odolnost proti nárazu	IK10
Druh svítidla	Sloupkové svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	86

Technické informace - Pokračování

Účinnost	0,9
Výkon (W)	22
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Vstupní napětí AC (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	550
Vstupní proud (A)	0,50
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	podlahové přisazené
Barva	Antracitová
Materiál	Tlakově litý hliník
Délka (mm)	160
Šířka (mm)	160
Výška (mm)	900
D x Š x V mm	160x160x900

Rozměrový výkres: Metopi A LED 22W 1900lm 4000K Ra80 220-240V IP65 anthracite



Energetická třída: Metopi A LED 22W 1900lm 4000K Ra80 220-240V IP65 anthracite

POPIS

OBJ. ČÍSLO

Metopi A LED 22W 1900lm 4000K Ra80 220-240V IP65 anthracite
Floor lamp; 20 GARDEN&UNDERWATER

LID16510